

Estructuras de cama de metal y somieres

2026 · SELECCIÓN DE PRODUCTO · SIN PRECIOS

6 series · 28 medidas estándar · medidas especiales bajo pedido
Volumen y peso de embalaje medidos en planta, no estimados
OEM / ODM · estructura, medida y acabado a su especificación



Shenzhen Houji Fuxin Smart Home Co., Ltd.

No. 66 Dongya Road, Sifangpu, Pingdi, Longgang
Shenzhen, Guangdong, China · Tel. +86 185 6651 9319

camasdemetal.com

CIF / USCC 91440300585636919Q
ventas@camasdemetal.com

LAS SEIS SERIES

Seis series, veintiocho medidas estándar.

Cada medida de caja, volumen y peso de este catálogo está medido en planta, no calculado sobre el dibujo. Se vuelve a verificar cada vez que cambia el método de embalaje o el proveedor de cartón.



ESTRUCTURA FLOTANTE JL

Bastidor de tubo cuadrado de acero al carbono con base retranqueada: el efecto flotante, sobre una estructura de carga convencional.




ESTRUCTURA FLOTANTE L

Bastidor flotante de tubo en D con tira LED y sensor de movimiento integrado: la opción premium para hotelería y líneas de exposición.




ESTRUCTURA DESMONTABLE CZ1

12 láminas, desmontaje total, separación de 50 mm. La caja más pequeña de la gama: 0,06 m³. La serie que se cotiza cuando el flete, y no el precio unitario, decide el pedido.




ESTRUCTURA DESMONTABLE CZ2

13 láminas y estructura desmontable reforzada: la misma ventaja de plegado en plano a 0,06–0,08 m³, especificada para contract y hostelería de uso intensivo.



ESTRUCTURA DE ACERO JY

La estructura de acero convencional: 260 mm de altura de cama y 12 o 24 láminas. La opción de trabajo cuando el brief pide un aspecto clásico y una estructura probada.



SOMIER DE LÁMINAS

Somier de perfil bajo pensado para armazones europeos: 30 mm de altura de bastidor, 36 láminas de 8,5 mm × 53 mm con separación de 52 mm. Se envía plano y entra directamente en un armazón existente.

CAMA FLOTANTE

Base retranqueada y patas ocultas: el efecto flotante sobre una estructura convencional.



ESTRUCTURA FLOTANTE JL

Bastidor de tubo cuadrado de acero al carbono con base retranqueada: el efecto flotante, sobre una estructura de carga convencional.

- Bastidor de tubo cuadrado de acero al carbono
- 16 o 32 láminas, separación de 25 mm
- Altura de cama 250 mm
- Base retranqueada para el efecto flotante

Bastidor: Tubo cuadrado de acero al carbono · **Láminas:** 16 uds. (900–1350 mm) / 32 uds. (1500–1800 mm) · **Separación:** 25 mm · **Altura:** 250 mm · **Estructura:** Fija, base flotante con patas ocultas

Medida de colchón	Uso	Láminas	Caja L×A×H (mm)	Volumen (m³)	Peso (kg)
900×2000	Individual	16	2060×940×65	0,13	28,00
1200×2000	Individual XL	16	2060×1240×65	0,17	30,00
1350×2000	Matrimonio (UE)	16	2060×1390×65	0,19	34,00
1500×2000	Matrimonio	32	2060×810×100	0,17	39,70
1800×2000	King (UE)	32	2060×960×100	0,20	43,02



ESTRUCTURA FLOTANTE L

Bastidor flotante de tubo en D con tira LED y sensor de movimiento integrado: la opción premium para hotelería y líneas de exposición.

- Bastidor de tubo en D de acero al carbono
- 16 o 32 láminas, separación de 25 mm
- Tira LED con sensor de movimiento
- Altura de cama 250 mm

Bastidor: Tubo en D de acero al carbono · **Láminas:** 16 uds. (1200–1350 mm) / 32 uds. (1500–1800 mm) · **Separación:** 25 mm · **Altura:** 250 mm · **Estructura:** Flotante, base con patas ocultas

Medida de colchón	Uso	Láminas	Caja L×A×H (mm)	Volumen (m³)	Peso (kg)
1200×2000	Individual XL	16	2060×1260×60	0,16	34,60
1350×2000	Matrimonio (UE)	16	2080×1405×60	0,18	38,00
1500×2000	Matrimonio	32	2080×800×95	0,16	42,30
1800×2000	King (UE)	32	2080×950×95	0,19	47,20

CAMA DESMONTABLE

Diseñada alrededor del coste del contenedor: de 0,06 a 0,08 m³ por caja.



ESTRUCTURA DESMONTABLE CZ1

12 láminas, desmontaje total, separación de 50 mm. La caja más pequeña de la gama: 0,06 m³. La serie que se cotiza cuando el flete, y no el precio unitario, decide el pedido.

- 12 láminas, separación de 50 mm
- Estructura totalmente desmontable
- Bastidor de tubo cuadrado de acero al carbono
- Desde 0,06 m³ por caja

Bastidor: Tubo cuadrado de acero al carbono · *Láminas:* 12 uds. (todas las medidas) · *Separación:* 50 mm · *Altura:* 250 mm · *Estructura:* Desmontable / plegable en plano

Medida de colchón	Uso	Láminas	Caja L×A×H (mm)	Volumen (m³)	Peso (kg)
900×2000	Individual	12	1935×200×135	0,06	14,00
1200×2000	Individual XL	12	1935×275×135	0,08	17,50
1350×2000	Matrimonio (UE)	12	1935×275×135	0,08	19,00
1500×2000	Matrimonio	12	1935×275×135	0,08	20,00
1800×2000	King (UE)	12	1935×275×135	0,08	25,00



ESTRUCTURA DESMONTABLE CZ2

13 láminas y estructura desmontable reforzada: la misma ventaja de plegado en plano a 0,06–0,08 m³, especificada para contract y hostelería de uso intensivo.


- 13 láminas, separación de 50 mm
- Estructura desmontable reforzada
- Bastidor de tubo cuadrado de acero al carbono
- Apta para uso contract / hostelería

Bastidor: Tubo cuadrado de acero al carbono · *Láminas:* 13 uds. (todas las medidas) · *Separación:* 50 mm · *Altura:* 250 mm · *Estructura:* Desmontable reforzada / plegable en plano

Medida de colchón	Uso	Láminas	Caja L×A×H (mm)	Volumen (m³)	Peso (kg)
900×2000	Individual	13	1935×200×135	0,06	18,00
1200×2000	Individual XL	13	1935×200×135	0,06	20,50
1350×2000	Matrimonio (UE)	13	1935×230×135	0,07	21,50
1500×2000	Matrimonio	13	1935×280×135	0,08	22,50
1800×2000	King (UE)	13	1935×280×135	0,08	26,50

ESTRUCTURA ESTÁNDAR Y SOMIER

La estructura fija de siempre y el somier de perfil bajo.




ESTRUCTURA DE ACERO JY

La estructura de acero convencional: 260 mm de altura de cama y 12 o 24 láminas. La opción de trabajo cuando el brief pide un aspecto clásico y una estructura probada.

- Altura de cama 260 mm
- 12 o 24 láminas
- Estructura de acero sobredimensionada
- Acabado en pintura en polvo

Bastidor: Tubo cuadrado de acero al carbono · **Láminas:** 12 uds. (900–1350 mm) / 24 uds. (1500–1800 mm) · **Separación:** 50 mm · **Altura:** 260 mm · **Estructura:** Fija

Medida de colchón	Uso	Láminas	Caja L×A×H (mm)	Volumen (m³)	Peso (kg)
900×2000	Individual	12	940×2060×65	0,13	31,10
1200×2000	Individual XL	12	1240×2060×65	0,17	35,50
1350×2000	Matrimonio (UE)	12	1390×2060×65	0,19	37,70
1500×2000	Matrimonio	24	810×2060×100	0,17	39,90
1800×2000	King (UE)	24	960×2060×100	0,20	44,30



SOMIER DE LÁMINAS

Somier de perfil bajo pensado para armazones europeos: 30 mm de altura de bastidor, 36 láminas de 8,5 mm × 53 mm con separación de 52 mm. Se envía plano y entra directamente en un armazón existente.

- Perfil de 30 mm
- 36 láminas de 8,5 × 53 mm
- Entra en armazones europeos estándar
- Se envía plano

Bastidor: Acero al carbono · **Láminas:** 36 uds. · **Separación:** 52 mm · **Estructura:** Plegable en plano

Medida de colchón	Uso	Láminas	Caja L×A×H (mm)	Volumen (m³)	Peso (kg)
1200×2000	Individual XL	36	1210×2010×40	0,10	17,37
1350×2000	Matrimonio (UE)	36	1360×2010×40	0,11	19,20
1500×2000	Matrimonio	36	1510×2010×40	0,13	21,00
1800×2000	King (UE)	36	1810×2010×40	0,15	24,52

SELECCIÓN RÁPIDA

Las 28 medidas estándar.

Medidas de caja, volúmenes y pesos medidos. El volumen va redondeado a 0,01 m³ y el peso incluye el embalaje. Los anchos de 1400 y 1600 mm y el fondo de 1900 mm se fabrican bajo pedido.

Serie	Medida (mm)	Caja L×A×H (mm)	Láminas	Volumen	Peso
JL	900×2000	2060×940×65	16	0,13	28,00
JL	1200×2000	2060×1240×65	16	0,17	30,00
JL	1350×2000	2060×1390×65	16	0,19	34,00
JL	1500×2000	2060×810×100	32	0,17	39,70
JL	1800×2000	2060×960×100	32	0,20	43,02
L	1200×2000	2060×1260×60	16	0,16	34,60
L	1350×2000	2080×1405×60	16	0,18	38,00
L	1500×2000	2080×800×95	32	0,16	42,30
L	1800×2000	2080×950×95	32	0,19	47,20
CZ1	900×2000	1935×200×135	12	0,06	14,00
CZ1	1200×2000	1935×275×135	12	0,08	17,50
CZ1	1350×2000	1935×275×135	12	0,08	19,00
CZ1	1500×2000	1935×275×135	12	0,08	20,00
CZ1	1800×2000	1935×275×135	12	0,08	25,00
CZ2	900×2000	1935×200×135	13	0,06	18,00
CZ2	1200×2000	1935×200×135	13	0,06	20,50
CZ2	1350×2000	1935×230×135	13	0,07	21,50
CZ2	1500×2000	1935×280×135	13	0,08	22,50
CZ2	1800×2000	1935×280×135	13	0,08	26,50
JY	900×2000	940×2060×65	12	0,13	31,10
JY	1200×2000	1240×2060×65	12	0,17	35,50
JY	1350×2000	1390×2060×65	12	0,19	37,70
JY	1500×2000	810×2060×100	24	0,17	39,90
JY	1800×2000	960×2060×100	24	0,20	44,30
SLAT	1200×2000	1210×2010×40	36	0,10	17,37
SLAT	1350×2000	1360×2010×40	36	0,11	19,20
SLAT	1500×2000	1510×2010×40	36	0,13	21,00
SLAT	1800×2000	1810×2010×40	36	0,15	24,52

PARA PEDIR PRECIO

Con estos seis datos devolvemos números el mismo día.

La cotización más rápida sale de un modelo, una medida y una cantidad. El resto lo resolvemos con usted.

1. Modelo	CZ1 / CZ2 / JL / L / JY / somier de láminas
2. Medida de colchón	p. ej. 1500 × 1900 mm o 1800 × 2000 mm
3. Cantidad	cantidad de prueba o cantidad de producción
4. Requisitos	modelo estándar, o cambios de estructura / medida / herrajes
5. Embalaje	caja individual, modo de transporte, embalaje para e-commerce
6. Destino	puerto o país de destino

CONTACTO

Empresa	Shenzhen Houji Fuxin Smart Home Co., Ltd.
Dirección	No. 66 Dongya Road, Comunidad de Sifangpu, Subdistrito de Pingdi, Distrito de Longgang, Shenzhen, Guangdong, China
Web	camasdemetal.com
Email	ventas@camasdemetal.com
WhatsApp / Tel.	+86 185 6651 9319
Horario	Lunes a sábado, 09:00–18:00 (GMT+8)
Persona de contacto	Chandler Lin — Director General y Responsable de Ventas Internacionales

Condiciones comerciales estándar

- Ofertas válidas 30 días. Condición por defecto FOB Shenzhen (Incoterms® 2020); EXW y CIF bajo consulta.
- Pedido mínimo 100 unidades por modelo y medida, que se pueden mezclar en un mismo contenedor.
- Plazo de producción 25–35 días desde el anticipo y el plano aprobado.
- Garantía de 2 años en estructura y fabricación, 1 año en piezas móviles.
- Las medidas exteriores siguen el plano confirmado entre las partes. Este catálogo sirve para seleccionar modelo: el plano aprobado, la muestra y la especificación del pedido son los que rigen la producción.